



**Leier Hungaria Kft.**

Вироблено у м. Матрадеречке, Угорщина  
3246, Матрадеречке, вул. Барош Г., 51  
Тел.: 0036 / 36 576 010; факс: 0036 / 36 576 019  
E-mail: [matraderecske@leier.hu](mailto:matraderecske@leier.hu)

**07**

**LEIER MDVA**  
**керамічна попередньо напружена перемичка**  
STN EN 845-2:2004

Зміна форми (прогин)	13,15 mm 29,6 kN/m	
Міцність перерізу	20,86 kN/m	
Розміри	Переріз	90 x 65 mm
	Довжина	750 - 2000 mm
Клас міцності бетону	Середнє: 68,5 MPa	
Клас вогнетривкості	R 30	
Довговічність	відповідає	
Морозостійкість	відповідає	
Водонепроникність	0,9 кг/м <sup>2</sup> за 1 хв.	



Leier Hungaria Kft.

3246, Матрадеречке, вул. Барош Г., 51  
Тел.: 36 36/576 010, факс: 36 36/576 019  
E-mail: [matraderecske@leier.hu](mailto:matraderecske@leier.hu)

## Сертифікат відповідності

Назва виробу: **Керамічна попередньо напружена перемичка типу MDVA**

Призначення: перекриття отворів у стінах

Дата виробництва: див. на виробі

Номер технічної специфікації, на основі якої був випробуваний виріб:  
EN 845-2:2004

Назва та ідентифікаційний номер організації, на підставі рішення якої  
було видано сертифікат:

TSUS Building Testing & Research Institute

Номер протоколу початкового випробування: S04/06/0397/1602

Термін дії сертифікату за дотримання умов: 10 років

Номер декларації відповідності: MD-07

Інформація про виріб доступна на сайті: [www.leier.huw.leier.at](http://www.leier.huw.leier.at)

Сертифікат відповідності є частиною загальної документації до  
виробу

11. липня 2006

Горват Оттіло  
Начальник відділу контролю якості